

The versatility of the Reverse system is its ability to be combined with table tops of different sizes, finishes, formats and materials. This aspect and its numerous electric and multimedia solutions meets all requirements for today's workspace.

La versatilidad de este programa de mesas se basa en sus posibilidades de combinación. Los sobres, de diferentes tamaños, acabados, formatos y materiales. Se completa con soluciones integrales de conectividad eléctrica y multimedia que cumplen con todos los requisitos para los espacios de trabajo de hoy.

Reverse Conference Table

by Piergiorgio Cazzaniga

Reverse Conference Table



Reverse Conference Table

Conference room

Sala de reunión

▼ ME 5022 / SO 1305

Table with elliptical oak top
and three central bases.

Mesa con sobre elíptico de
roble y tres bases centrales.



Reverse Conference Table

Reverse Conference Table

Conference room

Sala de reunión

▼ ME 5034 / SO 1305

Table with elliptical lacquered top and three central bases.

Mesa con sobre elíptico lacado y tres bases centrales.



Reverse Conference Table

Reverse Conference Table

Conference room

Sala de reunión

▼ ME 5017 / SI 1304

Table with elliptical lacquered top and two central bases.

Mesa con sobre elíptico lacado y dos bases centrales.



Reverse Conference Table

Conference room

Sala de reunión

▼ ME 5018 / SI 1304

Table with elliptical lacquered top and two bases.

Mesa con sobre elíptico lacado y dos bases.



Reverse Conference Table

Conference room

Sala de reunión

▼ ME 5026 / SI 1314

Table with elliptical oak top and three central bases.

Mesa con sobre elíptico de roble y tres bases centrales.



Reverse Conference Table

Conference room

Sala de reunión

▼ ME 5244 / SO 1634

Table with round lacquered top and central base.

Mesa con sobre redondo lacado y bases central.



Reverse Conference Table

Conference room

Sala de reunión

▼ ME 5697 / SI 1304

Table with cement round top
and cement central base.

Mesa con sobre redondo de
cemento y base central de
cemento.



Reverse Conference Table

Conference room

Sala de reunión

▼ ME 5080 / SO 4205

Table with round lacquered
top and central base.

Mesa con sobre redondo
lacado y base central.



Reverse Conference Table

Conference room

Sala de reunión

▼ ME 5167 / SO 1645

Table with elliptical laminated top
and three central bases.

Mesa con sobre elíptico
laminado y tres bases centrales.



Reverse Conference Table

Reverse Conference Table

Conference room

Sala de reunión

▼ ME 5419 / SO 1646

Table with round top with cement finish and central bases.

Mesa con sobre redondo con acabado de cemento y base central.



Reverse Conference Table

Conference room

Sala de reunión

▼ ME 9822 / BQ 2781

High table. Table with elliptical oak top and two central bases.

Mesa alta. Mesa con sobre elíptico de roble y dos bases centrales.




Reverse Conference Table

Tops/Sobres

Table program available with different types of board table tops of different shapes and sizes, available in oak finish, lacquered, laminated, TP laminate, Dekton, glass, linoleum, ultra-matte and cement finishes. Table program suitable for different types of polyethylene central bases available in various colors and cement finish.

Programa de mesas disponible con diferentes tipos de sobres de mesa de tablero de diferentes formas y medidas, disponibles en acabado roble, lacado, dekon, cristal, linóleo, ultra-matte y cemento.



Oak Roble



306 307 378 322 336 364 372 369 381 304 318 320

Premium finishes and wood lacquers Acabados premium y lacados



610 641 645L Sand Arena NCS 4005-Y20R Basalt grey Gris basalto 605L NCS S 6502-B Dark grey Gris oscuro 380 661 Red Rojo 642L Cayenne red Rojo cayena 606L RAL 1005 Yellow mustard Amarillo mostaza

Laminate / Laminado TP Laminado / Laminado TP



L205 Oak Roble L204 Maple Arce L203 Cherry Cerezo L202 Walnut Nogal L206 Dark walnut Nogal oscuro L200 White Blanco L201 Black Negro L300 Sand Arena L302 Basalt grey Gris basalto L301 Dark grey Gris oscuro

Glass Cristal




White Blanco Sand Arena Basalt grey Gris basalto Cayenne red Rojo cayena Dark grey Gris oscuro Matte black Negro mate

Dekton




DKAR Sand Arena DKRC Rock grey Gris roca DKMR Earth brown Marrón tierra DKNG Black Negro

Cement Cemento



Cement

Linoleum Linóleo



L315 Ivory Marfil L316 Black Negro L310 White Blanco L311 Black Negro

Ultra-matte Ultramate



L310 White Blanco L311 Black Negro

Tops/Sobres

Top 30 Razor

30mm./1.18in. thick table top and bevelled edge. Sobre de mesa de 30mm./1.18in. de espesor y con canto biselado.

Oak / Roble Laminated / Laminado Lacquered / Lacado Linoleum / Linóleo Ultra-matte / Ultramate Cement / Cemento Dekton



Top 30 Razor TP

30mm./1.18in. thick table top and matching thermopolymer bevelled edge. Sobre de mesa de 30mm./1.18in. de espesor y con canto de termopolímero a juego.

Laminated TP / Laminado TP Ultra-matte TP / Ultramate TP



Top Glass 35


36mm./1.4in. thick table top, with 6mm./0.2in. tempered glass + 30mm./1.2in. substrate. Sobre de mesa de 36mm./1.4in. de espesor, con cubierta de cristal templado de 6mm./0.2in. + sustrato de 30mm./1.2in.



Bases

Table program suitable for different types of polyethylene central bases available in various colors and cement finish.

Programa de mesas apto para diferentes tipos de bases centrales de polietileno disponible en varios colores y acabado cemento.




Polyethylene Polietileno



6000 White Blanco 6002 Sand Arena 6012 Basalt grey Gris basalto 6006 Black Negro 6013 Dark Grey Gris oscuro

Cement Cemento




Cement

Reverse Conference Table

Reverse Conference Table

Meeting tables / Mesas de reunión



Ø19.75in.
Ø500mm.



Ø1.400mm. Ø55.25in. 6 persons
Ø1.500mm. Ø59.00in. 6 persons



1.400 x 1.400mm. 55.25 x 55.25in. 6 persons




Ø23.75in.
Ø600mm.



Ø1.600mm. Ø63.00in. 6 persons
Ø1.700mm. Ø67.00in. 6 persons
Ø1.800mm. Ø71.00in. 6-8 persons



1.500 x 1.500mm. 59.00 x 59.00in. 6 persons
1.600 x 1.600mm. 63.00 x 63.00in. 6 persons



Ø31.50in.
Ø800mm.




Ø1.900mm. Ø74.75in. 8 persons
Ø2.000mm. Ø78.75in. 8 persons
Ø2.100mm. Ø82.75in. 8 persons




1.700 x 1.700mm. 67.00 x 67.00in. 8 persons
1.800 x 1.800mm. 71.00 x 71.00in. 8 persons
1.900 x 1.900mm. 74.75 x 74.75in. 8 persons

Reverse Conference Table

Meeting tables / Mesas de reunión




Ø15.00in. Ø15.00in.
Ø380mm. Ø380mm.



2.200 X 1.200mm. 86.50 x 47.25in. 8-10 persons
2.400 X 1.200mm. 94.50 x 47.25in. 8-10 persons




Ø19.75in. Ø19.75in.
Ø500mm. Ø500mm.




2.600 X 1.500mm. 102.50 x 59.00in. 8-10 persons
2.800 X 1.500mm. 110.25 x 59.00in. 8-10 persons
3.000 X 1.500mm. 118.00 x 59.00in. 12-14 persons




Ø19.75in. Ø19.75in. Ø19.75in.
Ø500mm. Ø500mm. Ø500mm.



3.500 X 1.500mm. 137.75 x 59.00in. 12-14 persons
4.000 X 1.500mm. 157.50 x 59.00in. 12-14 persons
4.500 X 1.500mm. 177.25 x 59.00in. 12-14 persons
5.000 X 1.500mm. 196.75 x 59.00in. 12-14 persons



Ø19.75in. Ø19.75in. Ø19.75in.
Ø500mm. Ø500mm. Ø500mm.



5.500 X 1.500mm. 216.50 x 59.00in. 16-18 persons
6.000 X 1.500mm. 236.25 x 59.00in. 16-18 persons




Ø19.75in. Ø19.75in. Ø19.75in. Ø19.75in.
Ø500mm. Ø500mm. Ø500mm. Ø500mm.



6.500 X 1.500mm. 256.00 x 59.00in. 18-20 persons
7.000 X 1.500mm. 275.50 x 59.00in. 20-22 persons
7.500 X 1.500mm. 295.25 x 59.00in. 20-22 persons

Reverse Conference Table


High Tables / Mesas altas



Ø16.50in. Ø16.50in.
Ø420mm. Ø420mm.




2.200 X 800mm. 86.75 x 31.50in. 8-10 persons
2.400 X 800mm. 94.50 x 31.50in. 8-10 persons



Ø16.50in. Ø16.50in.
Ø420mm. Ø420mm.




2.200 X 900mm. 86.75 x 35.50in. 8-10 persons
2.400 X 900mm. 94.50 x 35.50in. 8-10 persons



Ø20.50in. Ø20.50in.
Ø520mm. Ø520mm.




2.200 X 1.100mm. 86.75 x 43.25in. 8-10 persons
2.400 X 1.100mm. 94.50 x 43.25in. 8-10 persons
2.600 X 1.100mm. 102.50 x 43.25in. 8-10 persons



Ø20.50in. Ø20.50in.
Ø520mm. Ø520mm.



2.200 X 1.200mm. 86.75 x 47.25in. 8-10 persons
2.400 X 1.200mm. 94.50 x 47.25in. 8-10 persons
2.600 X 1.200mm. 102.50 x 47.25in. 8-10 persons




Ø16.50in. Ø16.50in. Ø16.50in.
Ø420mm. Ø420mm. Ø420mm.




2.600 X 800mm. 102.50 x 31.50in. 8-10 persons
2.800 X 800mm. 110.25 x 31.50in. 8-10 persons
3.000 X 800mm. 118.00 x 31.50in. 10-12 persons


High Tables / Mesas altas



Ø16.50in. Ø16.50in. Ø16.50in.
Ø420mm. Ø420mm. Ø420mm.



2.600 X 900mm. 102.50 x 35.50in. 8-10 persons
2.800 X 900mm. 110.25 x 35.50in. 8-10 persons
3.000 X 900mm. 118.00 x 35.50in. 10-12 persons



Ø20.50in. Ø20.50in. Ø20.50in.
Ø520mm. Ø520mm. Ø520mm.



2.800 X 1.100mm. 110.25 x 43.25in. 8-10 persons
3.000 X 1.100mm. 118.00 x 43.25in. 10-12 persons




Ø20.50in. Ø20.50in. Ø20.50in.
Ø520mm. Ø520mm. Ø520mm.




2.800 X 1.200mm. 110.25 x 47.25in. 8-10 persons
3.000 X 1.200mm. 118.00 x 47.25in. 10-12 persons

Wall Tables Mesas a pared



Ø19.75in.
Ø500mm.

1.500 x 1.500mm. 59.00 x 59.00in. 6 persons
2.000 x 1.500mm. 78.75 x 59.00in. 6-8 persons
2.500 x 1.500mm. 98.50 x 59.00in. 6-8 persons
3.000 x 1.500mm. 118.00 x 59.00in. 8-10 persons



Ø20.50in.
Ø520mm.

1.500 x 1.500mm. 59.00 x 59.00in. 6 persons
2.000 x 1.500mm. 78.75 x 59.00in. 6-8 persons
2.500 x 1.500mm. 98.50 x 59.00in. 6-8 persons
3.000 x 1.500mm. 118.00 x 59.00in. 8-10 persons

Reverse Conference Table

Reverse Conference Table


Wire management / Conectividad

America



**Distribution
Distribución**

- 1. **System distribution:** As standard, the connection system will be located in the center of the table. For tables with more than one system, these will be placed with a separation of 1/3 of the total length of the table and in the longitudinal direction.
- 2. **Wire management:** The cable leaves the power system, passes through an aluminum profile and travels down one of the bases, if there is a single base, the cable will exit directly from it.
- 3. **Wire outlet:** The cable exits directly from the connection system through an aluminum profile that hides the wiring and down the inside one of the thermopolymer bases. If there is a single base, the cable will run directly through it, without using any aluminum profile, to the ground.

PS 0711
PS 0721




PS 0752
PS 0753




Hard wired,
applicable to PS
0752 and PS 0753
They are offered as
an extra option.
Hard wired, aplicable
a PS 0752 y PS 0753
Se ofrecen como
una opción extra.

PS 0755
PS 0756



PS 0713



Reverse Conference Table


Wire management / Conectividad

America


**Distribution
Distribución**

- 1. **Distribución de sistemas:** De serie, el sistema de conexiones se dispondrá en el centro de la mesa. Para las mesas con más de un sistema, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa y en sentido longitudinal.
- 2. **Gestión del cableado:** El cable sale del sistema de electrificación, pasa a través de un perfil de aluminio y baja por una de las bases, si hay una única base, el cable saldrá directamente a través de esta.
- 3. **Salida del cableado:** La salida del cable se realiza directamente desde el propio sistema de conexiones a través de un perfil de aluminio que oculta el cableado y baja por el interior de unas de las bases de termopolímero. Si hay una única base, el cable saldrá directamente a través de esta, sin necesidad de utilizar ningún perfil de aluminio, hasta el suelo.


PS 0715




PS 0716
PS 0717




PS 0718



PS 0693
PS 0694




PS 0799
PS 0800



Reverse Conference Table

Wire management / Conectividad

America


In surface
In surface 


Integrated connection system

It has the same finish as the table top. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.

Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior con el mismo acabado que el sobre y un marco exterior de acabado negro mate. Su apertura se realiza en ambos lados. Se ofrecen dos tamaños de sistemas, configurables de 2+2 o 3+3 donde se incluyen 1 o 2 powers dependiendo de la elección + 1 USB de carga y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.




In surface
In surface 

Integrated connection system

It has the same finish as the table top. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.

Sistema de conexiones integrado


Compuesto por una tapa interior y un marco exterior, ambos en acabado anodizado. Su apertura se realiza con una suave pulsación. Se ofrecen 2 tamaños de sistemas, configurables 2+2 o 3+3 donde se incluyen 2 o 3 powers dependiendo de la elección, y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ 45 .



Reverse Conference Table

Wire management / Conectividad

America


Under top
Under top 

Under table top connection system

Composed of a profile, in two finishes, black or white. Several sizes and configurations are available depending on the needs, 2 + 2 or 3 + 3, where 1 or 2 powers + 1 USB double charging are included, or if USB charging is not required 2 or 3 powers, and the rest are configurable being able to include minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data or 2 RJ45. There is also a 1 + 1 version for small tables consisting of 1 power and the remaining configurable with minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data, 2 RJ45 or 2 USB charging.

Sistema de conexiones bajo el sobre


Compuesto por un perfil, en dos acabados, negro o blanco. Se ofrecen varios tamaños y configuraciones dependiendo de las necesidades, 2+2 o 3+3, donde se incluyen 1 o 2 powers + 1 USB de carga doble, o si no se requiere USB de carga 2 o 3 powers, y los restantes son configurables pudiendo incluir minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos o 2 RJ45. También hay una versión de 1+1 para mesas pequeñas compuesto por 1 power y el restante configurable con minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos, 2 RJ45 o 2 USB de carga.



Reverse Conference Table

Wire management / Conectividad

America

In surface
In surface 

Integrated connection system


Composed of 2 powers and 2 USB charging. The system turns on itself and remains hidden when it is not in use. It is available in two finishes, black and white.

Sistema de conexiones integrado

Compuesto por 2 powers y 2 USB de carga. El sistema gira sobre si mismo y permanecer oculto cuando no este en uso. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0713



In surface
In surface 

Qi charging system


Composed of a large surface for charging by induction, 1 power + 1USB charging (PS 0716) or 2USB charging (PS 0717). It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga Qi

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción , 1 power+ 1USB de carga (PS 0716) o 2 USB de carga (PS 0717). Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0716 / PS 0717



In surface
In surface 

USB charging system


Composed of 2 USB charging. It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga USB

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0718



Under top
Under top 

Under table top USB charging system

Composed of 2 USB charging, black or white. It is composed of two USB charging ports.

Sistema de USB de carga bajo el sobre

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.


PS 0715



Reverse Conference Table

Wire management / Conectividad

America

In surface
In surface 

Lifting connection system


Consisting of an aluminum junction box, integrated into the surface of the table top with hinged lid and the lid opens with gentle pressure. In anodized finish, for other finishes consult the Sales Department. Extraction connection systems.

Sistema de conexiones integrado


Compuesto por una caja de conexiones de aluminio, integrada dentro de la superficie del sobre con tapa abatible. su apertura se realiza con una suave pulsación. En acabado anodizado, para otros acabados consultar al Departamento Comercial. Sistemas de conexión de extracción.




PS 0693



PS 0694



In surface
In surface 

Lifting connection system


Consisting of an aluminum junction box, integrated into the surface of the table top with hinged lid. The lid is opened by pulling the lid in a perpendicular direction and opposite the top where it is located. In white black and gray finish.

Sistema de conexiones elevable


Compuesto por una caja de conexiones de aluminio, integrada dentro de la superficie del sobre con tapa abatible. Su apertura se realiza estirando la tapa en dirección perpendicular y opuesta al top donde se ubica. En acabado blanco negro y gris.



PS 0800



PS 0799







Reverse Conference Table

Wire management / Conectividad

Europe / RoW

Distribution
Distribución

- 1. System distribution:** As standard, the connection system will be located in the center of the table. For tables with more than one system, these will be placed with a separation of 1/3 of the total length of the table and in the longitudinal direction.
- 2. Wire management:** The cable leaves the power system, passes through an aluminum profile and travels down one of the bases, if there is a single base, the cable will exit directly from it.
- 3. Wire outlet:** The cable exits directly from the connection system through an aluminum profile that hides the wiring and down the inside one of the thermopolymer bases. If there is a single base, the cable will run directly through it, without using any aluminum profile, to the ground.

PS 0710
PS 0720PS 0784
PS 0785PS 0787
PS 0788PS 0789
PS 0790

PS 0714


Wire management / Conectividad

Europe / RoW




Distribution
Distribución

- 1. Distribución de sistemas:** De serie, el sistema de conexiones se dispondrá en el centro de la mesa. Para las mesas con más de un sistema, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa y en sentido longitudinal.
- 2. Gestión del cableado:** El cable sale del sistema de electrificación, pasa a través de un perfil de aluminio y baja por una de las bases, si hay una única base, el cable saldrá directamente a través de esta.
- 3. Salida del cableado:** La salida del cable se realiza directamente desde el propio sistema de conexiones a través de un perfil de aluminio que oculta el cableado y baja por el interior de una de las bases de termopolímero. Si hay una única base, el cable saldrá directamente a través de esta, sin necesidad de utilizar ningún perfil de aluminio, hasta el suelo.

PS 0715



PS 0718


PS 0692
PS 0699PS 0795
PS 0796

Reverse Conference Table

Reverse Conference Table

Wire management / Conectividad

Europe / RoW


In surface
In surface 


Integrated connection system

It has the same finish as the table top. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.

Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior con el mismo acabado que el sobre y un marco exterior de acabado negro mate. Su apertura se realiza en ambos lados. Se ofrecen dos tamaños de sistemas, configurables de 2+2 o 3+3 donde se incluyen 1 o 2 powers dependiendo de la elección + 1 USB de carga y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.




In surface
In surface 

Integrated connection system

It has the same finish as the table top. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.

Sistema de conexiones integrado


Compuesto por una tapa interior y un marco exterior, ambos en acabado anodizado. Se ofrecen 2 tamaños de sistemas, configurables 2+2 o 3+3 donde se incluyen 2 o 3 powers dependiendo de la elección, y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ 45 .



Reverse Conference Table

Wire management / Conectividad

Europe / RoW


Under top
Under top 

Under table top connection system

Composed of a profile, in two finishes, black or white. Several sizes and configurations are available depending on the needs, 2 + 2 or 3 + 3, where 1 or 2 powers + 1 USB double charging are included, or if USB charging is not required 2 or 3 powers, and the rest are configurable being able to include minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data or 2 RJ45. There is also a 1 + 1 version for small tables.

Sistema de conexiones bajo el sobre


Compuesto por un perfil, en dos acabados, negro o blanco. Se ofrecen varios tamaños y configuraciones dependiendo de las necesidades, 2+2 o 3+3, donde se incluyen 1 o 2 powers + 1 USB de carga doble, o si no se requiere USB de carga 2 o 3 powers, y los restantes son configurables pudiendo incluir minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos o 2 RJ45. También hay una versión de 1+1 para mesas pequeñas compuesto por 1 power y el restante configurable con minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos, 2 RJ45 o 2 USB de carga.



Reverse Conference Table

Wire management / Conectividad

Europe / RoW


Under top
Under top 

Under table top USB charging system

Composed of 2 USB charging, black or white. It is composed of two USB charging ports.

Sistema de USB de carga bajo el sobre

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

In surface
In surface 

USB charging system

Composed of 2 USB charging. It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga USB


Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0715



PS 0718



In surface
In surface 

Qi charging system

Composed of a large surface for charging by induction, It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga Qi

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.


PS 0714



Reverse Conference Table

Wire management / Conectividad

Europe / RoW

In surface
In surface 

Lifting connection system


Consisting of an aluminum junction box, integrated into the surface of the table top with hinged lid and the lid opens with gentle pressure. In anodized finish, for other finishes consult the Sales Department. Extraction connection systems.

Sistema de conexiones integrado


Compuesto por una caja de conexiones de aluminio, integrada dentro de la superficie del sobre con tapa abatible. su apertura se realiza con una suave pulsación. En acabado anodizado, para otros acabados consultar al Departamento Comercial. Sistemas de conexión de extracción.




PS 0692



PS 0699



In surface
In surface 

Lifting connection system


Consisting of an aluminum junction box, integrated into the surface of the table top with hinged lid. The lid is opened by pulling the lid in a perpendicular direction and opposite the top where it is located. In white black and gray finish.

Sistema de conexiones elevable


Compuesto por una caja de conexiones de aluminio, integrada dentro de la superficie del sobre con tapa abatible. Su apertura se realiza estirando la tapa en dirección perpendicular y opuesta al top donde se ubica. En acabado blanco negro y gris.



PS 0796



PS 0795



Reverse Conference Table